


CLEMA CU CRESTATURI PENTRU CONDUCTOR OL-AL


Editia	Natura Modificarilor
1	Prima editie
2	Actualizarea siglei societății

	Funcția	Prenume și nume	Semnătura	Data
Redactat	Inginer Omologare si Standardizare	Ioana GRIGORESCU		08.08.2024
Verificat	Manager Inginerie si Standardizare	Dumitru-Adrian VASILE		
	Manager Sanatate si Siguranta	Mihail-Ciprian CONORO		
Aprobat	Director Operatiuni Retea	Adrian PASCU		
	Director Sanatate si Siguranta, Calitate Mediu	Mihail-Alexandru STIRBULESCU		

	FISA TEHNICA	Pag. 2 din 3
	CLEMA CU CRESTATURI PENTRU CONDUCTOR OL-AL	FT-001_MAT Ed. 02 08.08.2024

CUPRINS

1. Descriere	3
2. Caracteristici Constructive	3
3. Unitate de masura	3

	FISA TEHNICA	Pag. 3 din 3
	CLEMA CU CRESTATURI PENTRU CONDUCTOR OL-AL	FT-001_MAT Ed. 02 08.08.2024

1. Descriere

Este folosita pentru legarea electrica si mecanica a conductoarelor de cupru si aluminiu neizolate.

2. Caracteristici Constructive

(desenul este cu titlu informativ)

Simbol	Sectiune conductor [mm ²]
COLAL 35	35/6
COLAL 50	50/8
COLAL 70	70/12
COLAL 95	95/15; 95/22
COLAL 120	120/1; 120/28



- conditiile de mediu conforme zonei climatice si conditii de exploatare N conform SR HD 478.2.1 S1:2002

3. Unitate de masura

Buc. (bucati)